電子郵件發送說明

1. 簡述:

若要在 iFix 中發送電子郵件,其實是很簡單的,只要用 VBA 呼叫電子郵件的元件即可完成。例如 在訓練手冊中,有一個範例是使用微軟 Office 的 OutLook,你也可以使用其他公司的電子郵件元 件或 Shareware。

2. 軟體需求:

- 支援的作業系統最低為 Windows 7 · 最高為 Windows 10 ·
- 支援 iFix5.9(含)以下版本
- .NetFramework4.0(含)以上版本

◙ 程式和功能					_	×
← → ▼ ↑ 🗊 > 控制台	> 程式集 > 程式和功能					
控制台首頁 檢視已安裝的更新	解除安裝或變更程式 若要解除安裝程式,講從清單攝取程式,然後按一	下 [解除安裝]、[變更] 或 [修復]。				
	組合管理 ▼					 ?
	全等 	Windows 功能 Windows 功能 教授 Windows 功能 教授 教 教授 教授 教 教授 教 教 教授 教授 教授 教 教	- 二 × 創開功能 · 講演除該功能 · 3.0) ccs · 的Web 核心 服器 · 2019-03-25	版本號		~

- 本軟體模組之智慧財產權屬本公司所擁有,軟體與內容皆受著作權法、國際著作權條約以及其它 智慧財產權有關法律及條約保護。
- 非經本公司書面同意,乙方不得以任何形式或方法,將本軟體模組或其任何元件(包含內嵌軟體 與內容)進行出租、轉讓、複製、修改、解除單機授權使用限制或超出授權數量共用本軟體;亦 不得對本軟體或其任何元件進行分解、反編譯、反組譯或實施任何反向工程。
- 使用本軟體模組之功能如因客戶系統需求而修改、調整、安裝測試、故障排除或教學,則本公司 將需視需求內容予以報價。
- 有關軟體應用模組由本公司授權使用之,其授權使用內容以提供授權檔案為依據。

3. 安裝:

只要將 TrEMail.exe、kvNetClass.dll、hasp_net_windows.dll、 Trendtek.Library.dll、 sntl_adminapi_windows.dll、 sntl_adminapi_net_windows.dll、 sntl_adminapi_windows_x64.dll、 GeFanuc.iFixToolkit.Adapter.dll、 Tendtek.lic 複製到同-個目錄下即可。

使用 TrEMail 時,發送電子郵件的 SMTP 伺服器,安全認證取消才能外寄。因為此 TrEMail 沒有 提供認證機制。

4. 操作步驟:

SMTP 伺服器 Port 25 SSL (用SSL加密) I Use the following Account 帳號 密碼 ************************************	8⊿	傳送郵件	-	• ×	
帳號 ▲ 密碼 ************************************	SMTP 伺服器 Port ☑ Use the follow	nall fram that com the 5 「SSL (用SSL加 ing Account	密)		
寄件者 收件者 童 主旨 性st 附件 C:\Tmp\VS.NET\iFix\trEmail 1.1\Doc\ReadmetrEl 夢 郵件內容: 一 (回) (回)	帳號 密碼 *****/	liee@hendhek.com.hv			
鄭件內容: 「使用存文字檔案當作郵件內容 創試 自動產生批 文指令 C:\tmp\vs.net\ifix\tremail 1.1\bin\debug\tremail /S:mail2.trendtek.com.tw ^ c:\tmp\vs.net\ifix\tremail 1.1\bin\debug\tremail /S:mail2.trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw /Fikevinlee@trendtek.com.tw	寄件者 收件者 主旨 [tu 附件 [C	@hotmail.com est :\Tmp\VS.NET\iFix\trEmail 1	1.1\Doc\Readm	netrEI 🚔	
削試 自動產生批 次指令 c:\tmp\vs.net\ifix\tremail 1.1\bin\debug\tremail /S:mail2.trendtek.com.tw ^ /PT:25 /AC:kevinlee@trendtek.com.tw /F:kevinlee@trendtek.com.tw ~	野件內容:	□ 使用存文字檔案當作郵件	牛內容		
/PT:25 /AC:kevinlee@trendtek.com.tw /F:kevinlee@trendtek.com.tw	削試 自動產生批 次指令 c\tmp\vs.net\ifix\tremail 1.1\bin\debug\tremail /S:mail2.trendtek.com.tw へ				
▼ 事件及錯誤紀錄 傳送郵件 難聞	/PT:25 /AC:kevinlee@ ▼ 事件及錯誤紀錄	trendtek.com.tw /F:kevinlee	@trendtek.com 傳送郵件	n.tw ✓	

SMTP 伺服器:(必要)請輸入 SMTP server 的位置。

Port:(必要)STMP server 使用的 Port 號碼,一般為 25。

SSL(用 SSL 加密)::(非必要)如果 SMTP server 有要使用 SSL 加密方式時,請勾選此項。

帳號:(非必要)如果 SMTP server 有要求使用帳號,請輸入帳號。

Password:(非必要)同上。

寄件者:(必要)寄件者帳號。

收件者:(必要)收件者帳號。可以加入多個收件者,收件者和收件者之間用分號;來隔開。

主旨: Email 主旨。

附件: Email 附件。可以加入多個附件,附件和附件之間用分號;來隔開。 郵件內容:輸入郵件內容。如果郵件內容有換行多行情形,建議將郵件內容先存成純文 字檔,然後使用 [使用存文字檔案當作郵件內容] 方式來寄信比較妥當。

傳送郵件:你可以開始依據設立的條件立即傳送郵件。

批次指令:下方的區塊會根據你的輸入自動產生批次指令,你可以複製此批次指令作為背景自動發送 mail。

各家 smtp server 設定不完全一樣,以下為測試過的設定

Hotmail

	傳送郵件	-	×
SMTP 伺服器 smtp.live.c	om		
Port 587	▼ SSL (用SSL加密)		
Use the following Accord	unt		
帳號 <mark>kevilike@hot</mark> r	mail.com		
密碼 *************	:		

Yahoo

Yahoo 的帳號必須付費使用進階版,才能支援 smtp

▲ 傳送郵件 - □	×
SMTP 伺服器 smtp.mail.yahoo.com Port 465	
Use the following Account	
帳號 myid@yahoo.com 密碼 ******	

GMail

2022/9/19

❷ 傳送郵件	 ×
SMTP 伺服器 smtp.gmail Port <mark>587</mark>	
✓ Use the following Account	 _
帳號 myid@gmail.com 密碼 ******	

Exchange

≌⊿	傳送郵件 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	×
S	MTP 伺服器 com.tw Port 25 「SSL (用SSL加密)	
	Use the following Account	
	帳號 @handlad com.tw 密碼 ******	

如果你已經使用 Exchange 的網域帳號登入到 Windows 時,而且 Exchange 支援 Windows 帳號整合,則「Use the following Account」可以不打勾。

5. 在 DOS 下執行

在你安裝的目錄資料夾內有一個執行檔「TrEMail.exe」,請在 DOS 視窗下操作,如下圖:如 果沒有任何結果產生,請加上/L 參數來記錄錯誤訊息,並查詢。



範例:

C:\Dynamics\APP>trEMail /S:mail.Yahoo.com /F:teacher@yahoo.com /R:student@yahoo.com /T:trEmail /B:send eMail /L

有關參數的使用請參考下列。

執行列印說明:

使用方法: TrEMail.exe /F:x /L /W

參數說明

- /W 代表視窗模式。如果沒有次參數·表示 trEmail 程式會自動在背景直接根據下方的參數 開始發送 mail。
- /L 代表 Logging error
- /S:x x 代表 SMTP 伺服器位址
- /PT: x 代表 SMTP port 編號, 省略為 25。
- /SL 代表使用 SSL 加密方式。
- /AC:x x(非必要)代表如果 SMTP server 有要求使用帳號,請輸入帳號。

/PW:x x (非必要)同上。

- /F:x x 代表 寄件者。
- /R:x x 代表 收件者 2 位以上用;隔開
- /T:x x 代表 主旨。
- /B:x x 代表 內容訊息。
- /BF:x x 代表 內容訊息過大時,使用檔案方式。
- /AT:x x 代表 附件檔案名稱 · 2 個檔案以上用;隔開。

6. 如何使用排程定期自動執行

分為2種方式:

方式1:請在 iFix 的 Schedule 建立一個定時的 Schedule · 並在 VBA 內加入類似下列的 Script 來 自動發送 Mail:

Rpt\$ = "C:\Dynamics\APP\trEMail /S:mail.Yahoo.com /F:teacher@yahoo.com /R:student@yahoo.com /T:trEmail /B:send eMail Call Shell(Rpt \$, vbMaximizedFocus)

方式 2:建立一個*.bat 的批次檔,內容為如下: "C:\Dynamics\APP\trEMail /S:mail.Yahoo.com /F:teacher@yahoo.com /R:student@yahoo.com /T:trEmail /B:send eMail"

然後利用 windows 的 [排定的工作]> 開始」功能表\程式集\附屬應用程式\系統工具。建立一個 排定工作呼叫剛才建立的批次檔。

- 7. QA
- Q:我的 E-mail 帳號是 Gmail,當警報產生開始發送 E-Mail 時,Mail 都無法發送成功,並 且會出現< MTP 伺服器需要安全連接,或用戶端未經驗證。 伺服器回應為: 5.5.1 Authentication Required. Learn more at>。但是我在瀏覽器用相同帳號是可以成功發 送 mail?
- A:可以透過下列步驟解開限制:
 - 1. 將「安全性較低的應用程式存取權限」設為「啟用」

進入此網頁 https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps,設為「啟用」。

Google 帳戶	× 💠 設定	× +		
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \odot Chron	me chrome://settings			🖈 🖻 👜 🗄
🏭 應用程式 <mark>BL</mark> Randall's	ESL Cybe Y both - Yahoo奇摩	📴 Google 翻譯 🛛 YouTube 💁 hotmail.con	n 📑 歡迎來到 Faceboo	<mark>、</mark> 從IE匯入 >>
☰ 設定	Q			
	人員			*
			關閉	
44	同步處理和 Google 服務			
	管理你的 Google 帳戶		ß	
	Chrome 名稱和相片			
	匯入書箋和設定			



2. 將「兩步驟驗證」功能關閉

G Google 帳戶 × +			- 🗆 X
\leftarrow \rightarrow C $\stackrel{\circ}{}$ https://myaccount.google.co	om/security	\$	🖻 👜 🔡
Ⅲ 應用程式 🕄 Randall's ESL Cybe 丫 both - Ya	əhoo寄摩 🔤 Google 翻譯 🕒 YouTube 🧕 hotmail.c	com 📑 歡迎來到 Faceboo 📙 從 IE 匯入	
Google 帳戶 Q 在 Google	帳戶中搜尋		
 首頁 個人資訊 資料和個人化 	已發現安全性問題 請立即解決這些問題,確保您的帳戶安全無處		f
	確保護百安全		
公 使用者和分享内容	PRINTING SAL		
➡ 付款與訂開	登入Google		
② 說明			
<u>!</u> 提供意見		·····	
	密碼	上次變更時間: 2017年10月27日	>
	使用您的手機登入帳戶	● 賜問	>
	兩步驟驗證	● 開閉	>
	我們可用來驗證您身分的方式 我們會透過這些方法確認登入帳戶的是您本人,或是 在帳戶出現可疑活動時與您聯絡		
	備援電話號碼	0927 680 766	>
	備援電子郵件	kevinL01@hotmail.com	>